

Guarnizione composta da una parte in gomma opportunamente sagomata da un inserto metallico atto a rinforzare la struttura e da una molla a spirale in acciaio che contribuisce a mantenere costante la pressione radiale della guarnizione. La parte in gomma che aderisce all'albero rotante viene comunemente denominata labbro di tenuta.


Pressione: 0,5 1 BAR

Applicazione: TENUTA RADIALE

Esterno: RICOPERTO DI GOMMA

Costruzione: LABBRO DI TENUTA CON MOLLA LABBRO PARAPOLVERE

Es. d'ordine: Tipo+d+D+H
GP+6.00+16.00+5= GP6165




Mod.	d diam.int	D diam.est.	H altezza
GP	6.00	16.00	5
GP	8.00	16.00	7
GP	8.00	18.00	6
GP	8.00	22.00	6,5
GP	9.00	18.00	7
GP	10.00	18.00	4/4,8
GP	10.00	19.00	7/9
GP	10.00	22.00	6
GP	10.00	26.00	7
GP	12.00	18.00	4,5
GP	12.00	20.00	5
GP	12.00	22.00	7
GP	12.00	24.00	7
GP	12.00	28.00	7
GP	12.00	30.00	7
GP	13.00	22.00	7
GP	14.00	24.00	5
GP	14.00	24.00	7
GP	14.00	28.00	7
GP	15.00	24.00	6
GP	15.00	24.00	7
GP	15.00	25.40	5/7
GP	15.00	26.00	7
GP	15.00	27.00	7
GP	15.00	30.00	7
GP	15.00	32.00	7
GP	15.00	35.00	7
GP	6.00	16.00	5
GP	8.00	16.00	7
GP	8.00	18.00	6
GP	8.00	22.00	6,5
GP	9.00	18.00	7
GP	10.00	18.00	4/4,8
GP	10.00	19.00	7/9
GP	10.00	22.00	6
GP	10.00	26.00	7
GP	12.00	18.00	4,5
GP	12.00	20.00	5
GP	12.00	22.00	7
GP	12.00	24.00	7
GP	12.00	28.00	7
GP	12.00	30.00	7
GP	13.00	22.00	7
GP	14.00	24.00	5
GP	14.00	24.00	7
GP	14.00	28.00	7
GP	15.00	24.00	6
GP	15.00	24.00	7
GP	15.00	25.40	5/7
GP	15.00	26.00	7
GP	15.00	27.00	7
GP	15.00	30.00	7
GP	15.00	32.00	7
GP	15.00	35.00	7

Mod.	d diam.int	D diam.est.	H altezza
GP	17.00	28.00	7
GP	17.00	30.00	7
GP	17.00	35.00	7
GP	17.00	35.00	8
GP	18.00	28.00	7
GP	18.00	30.00	7
GP	18.00	32.00	7
GP	19.00	30.50	8,5/11,5
GP	19.00	32.00	7
GP	19.00	32.00	10
GP	19.05	30.00	7
GP	19.05	47.00	7
GP	20.00	30.00	5
GP	20.00	30.00	7
GP	20.00	32.00	7
GP	20.00	35.00	6
GP	20.00	35.00	7
GP	20.00	36.00	8
GP	20.00	38.00	8
GP	20.00	40.00	6
GP	20.00	40.00	7
GP	20.00	42.00	6
GP	20.00	42.00	7
GP	20.00	42.00	10
GP	20.00	45.00	7
GP	20.00	47.00	7
GP	17.00	30.00	7
GP	17.00	35.00	7
GP	17.00	35.00	8
GP	18.00	28.00	7
GP	18.00	30.00	7
GP	18.00	32.00	7
GP	19.00	30.50	8,5/11,5
GP	19.00	32.00	7
GP	19.00	32.00	10
GP	19.05	30.00	7
GP	19.05	47.00	7
GP	20.00	30.00	5
GP	20.00	30.00	7
GP	20.00	32.00	7
GP	20.00	35.00	6
GP	20.00	35.00	7
GP	20.00	36.00	8
GP	20.00	38.00	8
GP	20.00	40.00	6
GP	20.00	40.00	7
GP	20.00	40.00	7
GP	20.00	42.00	6
GP	20.00	42.00	7
GP	20.00	42.00	10
GP	20.00	45.00	7

Mod.	d diam.int	D diam.est.	H altezza
GP	21.00	40.00	7
GP	22.00	32.00	7
GP	22.00	35.00	7
GP	22.00	35.00	10
GP	22.00	40.00	7
GP	22.00	40.00	8/11,5
GP	22.00	47.00	7
GP	23.00	47.00	10
GP	24.00	40.00	8
GP	24.00	45.00	7
GP	25.00	35.00	7
GP	25.00	37.00	7
GP	25.00	38.00	7
GP	25.00	40.00	7
GP	25.00	40.00	8
GP	25.00	42.00	7
GP	25.00	42.00	8,5
GP	25.00	47.00	7
GP	25.00	47.00	8,7
GP	25.00	47.00	10
GP	25.00	47.00	8/11,5
GP	25.00	49.00	10/15
GP	25.00	50.00	10
GP	25.00	52.00	7
GP	25.00	52.00	8
GP	25.00	52.00	10
GP	25.40	35.00	7
GP	21.00	40.00	7
GP	22.00	32.00	7
GP	22.00	35.00	7
GP	22.00	35.00	10
GP	22.00	40.00	7
GP	22.00	40.00	8/11,5
GP	22.00	47.00	7
GP	23.00	47.00	10
GP	24.00	40.00	8
GP	24.00	45.00	7
GP	25.00	35.00	7
GP	25.00	37.00	7
GP	25.00	38.00	7
GP	25.00	40.00	7
GP	25.00	40.00	8
GP	25.00	42.00	7
GP	25.00	42.00	8,5
GP	25.00	47.00	7
GP	25.00	47.00	8,7
GP	25.00	47.00	10
GP	25.00	47.00	8/11,5
GP	25.00	49.00	10/15
GP	25.00	50.00	10
GP	25.00	52.00	7
GP	25.00	52.00	8
GP	25.00	52.00	10
GP	25.40	35.00	7
GP	25.40	52.00	7
GP	26.00	35.00	7
GP	26.00	36.00	7
GP	26.00	37.00	7/8
GP	26.00	42.00	8
GP	27.00	47.00	7
GP	27.00	47.00	10/12
GP	28.00	38.00	7
GP	28.00	40.00	7
GP	28.00	47.00	7
GP	28.00	52.00	10
GP	28.00	55.00	7
GP	30.00	40.00	6
GP	30.00	40.00	7
GP	30.00	42.00	6


Mod.	d diam.int	D diam.est.	H altezza
GP	30.00	42.00	7
GP	30.00	42.00	8
GP	30.00	44.00	10
GP	30.00	45.00	8
GP	30.00	47.00	7
GP	30.00	47.00	8
GP	30.00	47.00	10
GP	30.00	50.00	8
GP	30.00	50.00	10
GP	30.00	52.00	7
GP	30.00	52.00	10
GP	30.00	52.00	10/12
GP	30.00	55.00	10
GP	30.00	62.00	7
GP	30.00	62.00	10
GP	30.00	62.00	10
GP	31.00	52.00	7
GP	31.75	40.00	7
GP	31.75	62.00	7
GP	32.00	42.00	7
GP	32.00	45.00	7
GP	32.00	48.00	7
GP	32.00	52.00	7
GP	32.00	52.00	10/12
GP	33.00	50.00	10
GP	34.90	50.80	11,1
GP	35.00	45.00	7
GP	35.00	47.00	7
GP	30.00	42.00	7
GP	30.00	42.00	8
GP	30.00	44.00	10
GP	30.00	45.00	8
GP	30.00	47.00	7
GP	30.00	47.00	8
GP	30.00	47.00	10
GP	30.00	50.00	8
GP	30.00	50.00	10
GP	30.00	52.00	7
GP	30.00	52.00	10
GP	30.00	52.00	10/12
GP	30.00	55.00	10
GP	30.00	62.00	7
GP	30.00	62.00	10
GP	31.00	52.00	7
GP	31.75	40.00	7
GP	31.75	62.00	7
GP	32.00	42.00	7
GP	32.00	45.00	7
GP	32.00	48.00	7
GP	32.00	52.00	7
GP	32.00	52.00	10/12
GP	33.00	50.00	10
GP	34.90	50.80	11,1
GP	35.00	45.00	7
GP	35.00	47.00	7
GP	35.00	47.00	10
GP	35.00	47.00	7/9
GP	35.00	50.00	8
GP	35.00	50.00	10
GP	35.00	52.00	7
GP	35.00	52.00	8
GP	35.00	52.00	10
GP	35.00	52.00	10
GP	35.00	55.00	9
GP	35.00	55.00	10
GP	35.00	58.00	10
GP	35.00	60.00	10
GP	35.00	62.00	7
GP	35.00	62.00	8



Mod.	d diam.int	D diam.est.	H altezza
GP	35.00	62.00	10
GP	35.00	62.00	12
GP	35.00	62.00	7/7,5
GP	35.00	65.00	10
GP	35.00	72.00	7
GP	35.00	72.00	10
GP	35.00	72.00	12
GP	35.00	80.00	10
GP	36.00	47.00	7
GP	36.00	52.00	10
GP	36.51	52.58	7,93
GP	38.00	47.00	7
GP	38.00	50.00	7
GP	38.00	55.00	10
GP	35.00	62.00	10
GP	35.00	62.00	12
GP	35.00	62.00	7/7,5
GP	35.00	65.00	10
GP	35.00	72.00	7
GP	35.00	72.00	10
GP	35.00	72.00	12
GP	35.00	80.00	10
GP	36.00	47.00	7
GP	36.00	52.00	10
GP	36.51	52.58	7,93
GP	38.00	47.00	7
GP	38.00	50.00	7
GP	38.00	55.00	10
GP	35.00	62.00	10
GP	35.00	62.00	12
GP	35.00	62.00	7/7,5
GP	35.00	65.00	10
GP	35.00	72.00	7
GP	35.00	72.00	10
GP	35.00	72.00	12
GP	35.00	80.00	10
GP	36.00	47.00	7
GP	36.00	52.00	10
GP	36.51	52.58	7,93
GP	38.00	47.00	7
GP	38.00	50.00	7
GP	38.00	55.00	10
GP	38.00	62.00	10
GP	40.00	52.00	7
GP	40.00	52.00	10
GP	40.00	53.00	4,2
GP	40.00	55.00	7
GP	40.00	55.00	8
GP	40.00	56.00	8
GP	40.00	58.00	10
GP	40.00	60.00	10
GP	40.00	62.00	7
GP	40.00	62.00	10

Mod.	d diam.int	D diam.est.	H altezza
GP	40.00	72.00	7
GP	40.00	80.00	7
GP	40.00	80.00	10
GP	40.00	90.00	12
GP	42.00	55.00	10
GP	42.00	62.00	7
GP	42.00	62.00	8
GP	43.00	55.00	10
GP	44.00	62.00	10
GP	45.00	58.00	7
GP	45.00	60.00	7
GP	45.00	60.00	7/8
GP	45.00	62.00	7
GP	45.00	62.00	10
GP	45.00	65.00	8
GP	45.00	65.00	10
GP	45.00	65.00	10/12
GP	45.00	72.00	8
GP	45.00	75.00	8
GP	45.00	75.00	10
GP	45.00	80.00	7
GP	45.00	80.00	10
GP	45.00	85.00	10
GP	47.20	62.10	4,2
GP	48.00	62.00	8
GP	48.00	65.00	10
GP	48.00	68.00	10
GP	40.00	72.00	7
GP	40.00	80.00	7
GP	40.00	80.00	10
GP	40.00	90.00	12
GP	42.00	55.00	10
GP	42.00	62.00	7
GP	42.00	62.00	8
GP	43.00	55.00	10
GP	44.00	62.00	10
GP	45.00	58.00	7
GP	45.00	60.00	7
GP	45.00	60.00	7/8
GP	45.00	62.00	7
GP	45.00	62.00	10
GP	45.00	65.00	8
GP	45.00	65.00	10
GP	45.00	65.00	10/12
GP	45.00	72.00	8
GP	45.00	75.00	8
GP	45.00	75.00	10
GP	45.00	75.00	10
GP	45.00	80.00	7
GP	45.00	80.00	10
GP	45.00	85.00	10
GP	47.20	62.10	4,2
GP	48.00	62.00	8
GP	48.00	65.00	10
GP	48.00	68.00	10
GP	48.00	68.00	14
GP	49.00	92.00	10
GP	50.00	65.00	8
GP	50.00	68.00	10
GP	50.00	72.00	8
GP	50.00	72.00	10
GP	50.00	72.00	8/10
GP	50.00	75.00	12
GP	50.00	80.00	8
GP	50.00	80.00	10
GP	50.00	85.00	10
GP	50.00	90.00	10
GP	52.00	80.00	10
GP	52.95	69.00	4,2
GP	53.97	72.93	12,7

Mod.	d diam.int	D diam.est.	H altezza
GP	54.00	72.00	10
GP	54.00	85.00	10
GP	55.00	70.00	10
GP	55.00	72.00	10
GP	55.00	72.00	8
GP	55.00	75.00	10
GP	55.00	80.00	8
GP	55.00	80.00	10
GP	55.00	85.00	10
GP	55.00	85.00	14
GP	55.00	90.00	10
GP	55.00	110.00	12
GP	56.00	90.00	10
GP	58.00	72.00	10
GP	58.00	80.00	10
GP	60.00	75.00	8
GP	60.00	80.00	8
GP	60.00	80.00	10
GP	60.00	82.00	12
GP	60.00	85.00	8
GP	60.00	85.00	10
GP	60.00	90.00	8
GP	60.00	90.00	10
GP	60.00	95.00	10
GP	60.30	88.50	12,7
GP	62.00	85.00	10
GP	63.00	90.00	10
GP	54.00	72.00	10
GP	54.00	85.00	10
GP	55.00	70.00	10
GP	55.00	72.00	10
GP	55.00	72.00	8
GP	55.00	75.00	10
GP	55.00	80.00	8
GP	55.00	80.00	10
GP	55.00	85.00	10
GP	55.00	85.00	14
GP	55.00	90.00	10
GP	55.00	110.00	12
GP	56.00	90.00	10
GP	58.00	72.00	10
GP	58.00	80.00	10
GP	60.00	75.00	8
GP	60.00	80.00	8
GP	60.00	80.00	10
GP	60.00	82.00	12
GP	60.00	85.00	8
GP	60.00	85.00	10
GP	60.00	90.00	8
GP	60.00	90.00	10
GP	60.00	95.00	10
GP	60.30	88.50	12,7
GP	62.00	85.00	10
GP	63.00	90.00	10
GP	64.00	85.00	8
GP	64.00	90.00	13
GP	65.00	75.00	8
GP	65.00	80.00	8
GP	65.00	85.00	10
GP	65.00	90.00	10
GP	65.00	95.00	10
GP	65.00	100.00	10
GP	65.00	100.00	12
GP	68.00	90.00	7
GP	68.00	100.00	10
GP	70.00	85.00	8
GP	70.00	85.00	10



Mod.	d diam.int	D diam.est.	H altezza
GP	70.00	90.00	10
GP	70.00	100.00	10
GP	70.00	110.00	12
GP	70.00	112.00	12
GP	72.00	90.00	10
GP	75.00	90.00	10
GP	75.00	95.00	10
GP	75.00	100.00	10
GP	78.00	100.00	10
GP	80.00	100.00	10
GP	80.00	110.00	12
GP	80.00	125.00	12
GP	82.00	105.00	12
GP	85.00	110.00	12
GP	85.00	110.00	13
GP	85.00	120.00	12
GP	85.00	120.00	13
GP	90.00	110.00	7,5
GP	90.00	110.00	12
GP	90.00	130.00	12
GP	90.00	140.00	13
GP	92.00	120.00	13
GP	95.00	120.00	8
GP	95.00	120.00	12
GP	100.00	120.00	12
GP	100.00	130.00	12
GP	100.00	145.00	12
GP	105.00	130.00	12
GP	105.00	130.00	13
GP	105.00	140.00	15
GP	110.00	130.00	12
GP	110.00	140.00	12
GP	115.00	140.00	12
GP	115.00	150.00	12
GP	120.00	150.00	12
GP	120.00	150.00	10/12
GP	125.00	150.00	12
GP	125.00	160.00	15
GP	130.00	150.00	12
GP	130.00	150.00	15
GP	130.00	160.00	12
GP	130.00	160.00	14
GP	130.00	170.00	12
GP	135.00	170.00	12
GP	135.00	170.00	15
GP	136.00	163.40	12
GP	140.00	160.00	12
GP	140.00	165.00	15
GP	140.00	170.00	8
GP	140.00	170.00	12
GP	140.00	170.00	14
GP	140.00	170.00	15
GP	140.00	180.00	12
GP	145.00	180.00	13

Mod.	d diam.int	D diam.est.	H altezza
GP	150.00	170.00	12
GP	150.00	180.00	15
GP	150.00	180.00	20
GP	155.00	190.00	15
GP	160.00	180.00	12
GP	160.00	185.00	10
GP	160.00	190.00	13
GP	160.00	190.00	15
GP	160.00	200.00	12
GP	160.00	200.00	15
GP	160.00	220.00	15
GP	165.00	190.00	13
GP	165.00	200.00	15
GP	170.00	190.00	15
GP	170.00	200.00	12
GP	170.00	200.00	15
GP	175.00	200.00	15
GP	180.00	200.00	13
GP	180.00	200.00	15
GP	180.00	208.00	15
GP	180.00	210.00	15
GP	180.00	215.00	15
GP	180.00	215.00	16
GP	180.00	220.00	15
GP	180.00	250.00	15
GP	185.00	210.00	13
GP	190.00	215.00	16
GP	150.00	180.00	15
GP	150.00	180.00	20
GP	155.00	190.00	15
GP	160.00	180.00	12
GP	160.00	185.00	10
GP	160.00	190.00	13
GP	160.00	190.00	15
GP	160.00	200.00	12
GP	160.00	200.00	15
GP	160.00	220.00	15
GP	165.00	190.00	13
GP	165.00	200.00	15
GP	170.00	190.00	15
GP	170.00	200.00	12
GP	170.00	200.00	15
GP	175.00	200.00	15
GP	180.00	200.00	13
GP	180.00	200.00	15
GP	180.00	208.00	15
GP	180.00	210.00	15
GP	180.00	215.00	15
GP	180.00	215.00	16
GP	180.00	220.00	15
GP	180.00	250.00	15
GP	185.00	210.00	13
GP	190.00	215.00	16
GP	190.00	220.00	12
GP	190.00	220.00	15
GP	195.00	215.00	15
GP	195.00	215.00	16
GP	195.00	230.00	16
GP	200.00	230.00	13
GP	200.00	230.00	15
GP	210.00	240.00	15
GP	215.90	254.00	14,28
GP	215.90	254.00	19,05
GP	215.90	254.10	14,28
GP	215.90	254.10	19,05
GP	220.00	250.00	14
GP	220.00	250.00	15
GP	230.00	260.00	15

Mod.	d diam.int	D diam.est.	H altezza
GP	235.00	265.00	15
GP	240.00	270.00	15
GP	250.00	280.00	15
GP	250.00	285.00	18
GP	260.00	290.00	16
GP	260.00	300.00	20
GP	267.00	318.00	19
GP	280.00	310.00	15
GP	280.00	310.00	16
GP	280.00	315.00	15
GP	280.00	320.00	20
GP	290.00	320.00	15
GP	290.00	330.00	18
GP	300.00	330.00	15
GP	300.00	332.00	16
GP	300.00	340.00	18
GP	300.00	340.00	20
GP	317.10	368.30	18
GP	317.50	368.30	18
GP	320.00	360.00	20
GP	340.00	370.00	15
GP	340.00	380.00	20
GP	350.00	405.00	20
GP	360.00	390.00	15
GP	360.00	405.00	20
GP	380.00	420.00	20
GP	400.00	430.00	12
GP	410.00	440.00	15
GP	420.00	465.00	20
GP	420.00	470.00	20
GP	440.00	480.00	20
GP	445.00	480.00	16
GP	460.00	500.00	20
GP	480.00	510.00	15
GP	485.00	515.00	15
GP	495.00	542.40	19,05
GP	540.00	580.00	20
GP	590.50	628.60	15,87
GP	600.00	640.00	20
GP	670.00	730.00	25

