


### RACCORDO A T.F.F.F.



Mat. OT 58 cromato


Codice	F	CH	P	L
20318	1/8	10	8	21
20314	1/4	13	11	25
20338	3/8	17	12	30
20312	1/2	22	14	34
20334	3/4			
2031	1"			




### RACCORDO A "L" M/F

Mat. OT 58 cromato

COD.	F	F1	CH	P	P1	L	L1
21318	1/8	1/8	12	8	8	17	18.5
22014	1/4	1/4	14	11	11	25	27
22038	3/8	3/8	17	11.5	12	27	28
22012	1/2	1/2	22	14	14	32	32




### RACCORDO A T.F.M.F. CONICO



Mat. OT 58 cromato

Codice	F	F1	CH	P	P1	L	L1
20618	1/8	1/8	10	8	8	21	21
20614	1/4	1/4	13	11	11	25	25
20638	3/8	3/8	17	11.5	12	30	30
20612	1/2	1/2	22	14	14	34	34
20634	3/4						
2061	1"						


### CONTRODADO



Codice	Mis.
2261/8	1/8
2261/4	1/4
2263/8	3/8
2261/2	1/2

Mat. OT 58 cromato


### CROCE FFFM



Mat. OT 58 cromato

Codice	F	F1	CH	P	P1	L	L1
23418	1/8	1/8	10	8	8	19.5	21
23414	1/4	1/4	13	11	11	26	26
23438	3/8	3/8	17	11.5	12	30	30
23412	1/2	1/2	22	14	14	32	32


### RACCORDO AD ANGOLO FEMMINA



Mat. OT 58 cromato

Codice	F	CH	P	L
21318	1/8	11	8	20
21314	1/4	14	11	25
21338	3/8	17	12	28
21312	1/2	22	14	34
21334	3/4			
2131	1"			


### RACCORDO A Y FMF



Codice	F	CH	P	P1
24118	1/8	14	9	9
24114	1/4	17	11	11
24138	3/8	20	13	11
24112	1/2	26	15	11

Mat. OT 58 cromato


### RACCORDO AD ANGOLO MASCHIO CONICO



Mat. OT 58 cromato

Codice	F	CH	P	L
21018	1/8	9	8	18.5
21014	1/4	11	11	20
21038	3/8	14	11.5	24
21012	1/2	17	17	28.5
*	3/4			
*	1"			


### RACCORDO A Y FFF



Mat. OT 58 cromato

Codice	F	CH	P
24318	1/8	14	9
24314	1/4	17	11
24338	3/8	20	13
24312	1/2	26	15


**RIDUZIONE A BICCHIERE**



Mat. OT 58 cromato

Codice	F	F1	CH	P	P1	L
252Z	M5	M5	9	4	7	13
252Z518	M5	1/8	14	4	8	14
252Z618	M6	1/8	14	5	8	15
252Z1818	1/8	1/8	14	6	8	16
252Z1814	1/8	1/4	17	6	12	20
252Z1414	1/4	1/4	17	8	12	22
252Z1838	1/8	3/8	22	6	12	20.5
252Z1438	1/4	3/8	22	8	12	23
252Z3838	3/8	3/8	22	9	12	24
252Z1812	1/8	1/2	24	7	14	24
252Z1412	1/4	1/2	24	8	14	25
252Z3812	3/8	1/2	24	9	14	26
252Z1212	1/2	1/2	27	10	14	27


**COLONNETTA MF CILINDRICA**



Codice	Mis.
2561816	1/8 1/8 H.16
2561836	1/8-1/8 H.36
2561427	1/4-1/4 H.27
2561443	1/4-1/4 H.43

Mat. OT 58 cromato

**PORTAGOMMA MASCHIO CONICO**




Materiale OT 58 cromato

Codice	F	Ø	CH	P	L
RP618	1/8	6	14	6.5	31
RP818	1/8	8	14	6.5	31
RP814	1/4	8	17	8	33
RP1014	1/4	10	17	8	35
RP1038	3/8	10	19	9	36
RP1238	3/8	12	19	9	36
RP1438	3/8	14	19	9	36
RP1212	1/2	12	24	10	42
RP1412	1/2	14	24	10	42
RP1612	1/2	16	24	10	42

Materiale OT 58

Codice	F	Ø	CH	P	L
RP1812	1/2	18	22	10	42
RP2012	1/2	20	10	10	42
RP2034	3/4	20	12	12	47
RP2534	3/4	25	10	10	52
RP251	1"	25	12	12	54
RP301	1"	30	12	12	55
RP35114	1 1/4	35	12	12	60
RP40114	1 1/4	40	13	13	66
RP40112	1 1/2	40	14	14	66
RP502	2"	50	15	15	75


**RIDUZIONE MF CONICA**



Mat. OT 58 cromato

Codice	A	A1	B	L	CH
2531418	1/4	1/8	11	16	14
2533818	3/8	1/8	11.5	16.5	17
2531218	1/2	1/8	14	19.5	22
2533814	3/8	1/4	11.5	16.5	17
2531214	1/2	1/4	14	19.5	22
2531238	1/2	3/8	14	19.5	22
2533412	3/4	1/2	16.5	23.5	27
253112	1"	1/2	16.5	23.5	27
253134	1"	3/4	19	26.5	34

**TAPPO MASCHIO CONICO**



Mat. OT 58 cromato

Codice	A	B	L	CH
26118	1/8	6.5	10	14
26114	1/4	9	13	17
26138	3/8	9.5	13.5	19
26112	1/2	10	14.5	24

**TAPPO MASCHIO CILINDRICO**




Codice	A	B	L	CH
261Z34	3/4	11	16	30
261Z1	1"	12	17	40

**MANICOTTO FF**


Mat. OT 58 cromato

Codice	A	CH	L
25418	1/8	14	15
25414	1/4	17	22
25438	3/8	22	24
25412	1/2	27	30
52534	3/4	32	32
5251	1	38	43



**TAPPO FEMMINA**

Mat. OT 58 cromato




Codice	F	L	CH
26218	1/8	7.5	5
26214	1/4	10	6
26238	3/8	11	8
26212	1/2	13	10


**MANICOTTO FF RIDOTTO**

Mat. OT 58 cromato

Codice	A	A1	CH	L
2551814	1/8	1/4	17	19
2551838	1/8	3/8	22	20
2551438	1/4	3/8	22	23
2551812	1/8	1/2	24	24
2551412	1/4	1/2	24	25
2553812	3/8	1/2	24	27
2551234	1/2	3/4	30	30




**NIPPLLO CONICO**



Mat. OT 58 cromato

Codice	F	F1	CH	P	P1	L
25018	1/8	1/8	12	8	8	20
25014	1/4	1/4	14	11	11	26
25038	3/8	3/8	17	11	11	27
25012	1/2	1/2	22	14	14	34
25034	3/4	3/4	27	16.5	16.5	40
2501	1"					


### NIPPLO RIDOTTO CONICO



Mat. OT 58 cromato

Codice	F	F1	CH	P	P1	L
2511814	1/8	1/4	14	8	11	23
2511838	1/8	3/8	17	8	11	24
2511812	1/8	1/2	22	8	14	27
2511438	1/4	3/8	17	11	11	27
2511412	1/4	1/2	22	11	14	31


### SILENZIATORE A PASTIGLIA



Codice	F	H	L	CH
290M5	M5	4	8	8
29018	1/8	6	15	13
29014	1/4	7	18	16
29038	3/8	8	20	19
29012	1/2	10	22	24
29034	3/4	10	26	30
2901	1"	12	28	36

Mat. OT 58 cromato


### SILENZIATORE REGOLABILE



Mat. OT 58 cromato


Codice	F	min A	max A	H
31518	1/8	20	22	6
31514	1/4	22	24	8
31538	3/8	25	28	10
31512	1/2	26	29	11
31534	3/4	32	37	12
3151	1"	32	37	12

### SILENZIATORE IN NYLON



Codice	F	A	B	H	L
29418	1/8"-BSP	15	27	8	35
29414	1/4"-BSP	19,5	36	9	45
29438	3/8"-BSP	24,5	47	11	58
29412	1/2"-BSP	24,5	47	11	58
29434	3/4"-BSP	48	96	18	114
2941	1"-BSP	48	96	18	114

### SILENZIATORE IN OTTONE



Mat. OT 58 cromato

Codice	A	F	B	H
06700010	1/8	6	12	21
06700013	1/4	6	15	25
06700017	3/8	8	19	36
06700021	1/2	10	23	43
06700027	3/4	10	30	50
06700034	1"	12	36	61

### GIUNZIONE DOPPIO DADO FRESATO

COD. 716


Mat. OT 58 cromato



### RACCORDO DOPPIO DADO FRESATO A T

COD. 718 A 1/4

Mat. OT 58 cromato



### RACCORDO DRITTO FILETTATO DADO FRESATO

COD. 712 A 1/4


Mat. OT 58 cromato



### RACCORDO FEMMINA CON ATTACCO A BAIONETTA

COD.	A
702	1/4

Mat. OT 58 cromato




### INNESTO RAPIDO CON PORTAGOMMA

Mat. OT 58 cromato


AIREX

COD.	A
720614	6/14
720817	8/17
7201019	10/19



### GUARNIZIONE DI TENUTA PER RACCORDI CON ATTACCO A BAIONETTA


COD.	A	B	H
705	7	13	3



### RACCORDO PORTAGOMMA FILETTATO MASCHIO


Mat. OT 58 cromato

COD.	A	Ø
708614	1/4	6x14
708817	1/4	8x17



### INNESTO RAPIDO CON MOLLA PER TUBO SPIRALATO

AIREX




Mat. OT 58 cromato

COD.	A	C	CH
79464	6/4	108	13
79486	8/6	128	13
794108	10/8	132	13
7941210	12/10	130	13

### RACCORDO PORTAGOMMA FILETTATO FEMMINA

Mat. OT 58 cromato


COD.	A	Ø
706614	1/4	6x14
706817	1/4	8x17



### RACCORDO PORTAGOMMA CON ATTACCO A BAIONETTA

Mat. OT 58 cromato


COD.	Ø
704614	6x14
704817	8x17
7041019	10x19



### RACCORDO A BAIONETTA CON MOLLA PER TUBO SPIRALATO

Materiale OT 58 Cromato


COD.	A
78064	6/4
78086	8/6
780108	10/8
7801210	12/10



### RUBINETTO A CORSOIO CON PORTAGOMMA

Mat. OT 58 cromato


COD.	A
736614	6x14
736817	8x17



### RACCORDO MASCHIO CON MOLLA PER TUBO SPIRALATO


Materiale OT 58 Cromato

COD.	A	Ø
7821464	1/4	6/4
7821486	1/4	8/6
78214108	1/4	10/8
782381210	3/8	12/10



### RUBINETTO DI LINEA CON DADO FRESATO

Materiale OT 58 Cromato




COD.	A	B	H	L	CH
7441/8	1/8	11	44.5	59	15
7441/4	1/4	11.5	44.5	59	15
7443/8	3/8	12.5	44.5	63.5	22
7441/2	1/2	12	44.5	70.5	22

### INNESTO RAPIDO FILETTATO

Mat. OT 58 cromato

**AIREX**

COD.	A
72214	1/4




### INNESTI RAPIDI CON ATTACCO A BAIONETTA

Mat. OT 58 cromato

**AIREX**

COD.	C	A
724	34	15




### FILETTATO FEMMINA

Mat. OT 58 cromato

**AIREX**

COD.	A
73114	1/4
73138	3/8




### FILETTATO MASCHIO

Mat. OT 58 cromato

**AIREX**


COD.	A
72914	1/4
72938	3/8
72912	1/2



### RUBINETTI RAPIDI FILETTATO MASCHIO

**METAL WORK PNEUMATIC**

Mat. Acciaio



PRESSIONE MASSIMA 30 BAR \*  
TEMPERATURA 80°


\* CORPO IN OTTONE CON AGGANCIATO A SFERE IN ACCIAIO

COD.	F	CH1	P	L	E	Port. max
01 1/8	1/8	16	6	37	18.5	500
201/A 1/4	1/4	23	8	57	26	1400
201 3/8	3/8	23	9	58	26	1400
301 1/2	1/2	30	11	71	33	1700

### RUBINETTI RAPIDI FILETTATO FEMMINA

**METAL WORK PNEUMATIC**

Mat. Acciaio



PRESSIONE MASSIMA 30 BAR \*  
TEMPERATURA 80°


\* CORPO IN OTTONE CON AGGANCIATO A SFERE IN ACCIAIO

COD.	F	CH1	P	L	E	Port. max
301 1/8	1/8	16	6	40.5	18.5	500
301 3/8	3/8	23	9	61	26	1400
301 1/2	1/2	30	11	74	33	1700

### INNESTI RAPIDI FILETTATO MASCHIO

**METAL WORK PNEUMATIC**

Mat. Acciaio




PRESSIONE MASSIMA 30 BAR \*  
TEMPERATURA 80°

COD.	F	CH1	P	L	M
MW11/8	1/8	13	6	29.5	15
211/A 1/4	1/4	16	8	46.5	18
211 3/8	3/8	17	9	46.5	20
311 1/2	1/2	22	11	55.5	26

### INNESTI RAPIDI FILETTATO FEMMINA

**METAL WORK PNEUMATIC**

Mat. Acciaio



PRESSIONE MASSIMA 30 BAR \*  
TEMPERATURA 80°


PORTATA MAX a 7 bar 2200 litri \*  
CORPO IN ACCIAIO

COD.	F	CH1	P	L
13 1/8	1/8	14	7	29.5
13 3/8	3/8	20	10	48
13 1/2	1/2	25	11	55

### RACCORDO PORTAGOMMA


**METAL WORK PNEUMATIC**

Mat. Acciaio



COD.	A	Ø	CH	B	L
MW4214	1/4	10 x 19	17	8	31
MW4312	1/2	13 x 23	24	11	35.5

### RUBINETTI A INNESTO




**TECNACO S.p.A.**

COD.	ATTACCO
815034	Filetto maschio 3/4 BSP
81511	Filetto maschio 1" BSP

Mat. Acciaio

### INNESTO RAPIDO


Mat. Acciaio



**TECNACO S.p.A.**

COD.	ATTACCO
81034	Filetto maschio 3/4 BSP
8111	Filetto maschio 1" BSP


### DIRITTO MASCHIO CONICO



Mat. OT 58 cromato

COD.	Ø	F	CH	CH1	P	L
151418	4/2	1/8	12	9	8	25
151618	6/4	1/8	12	12	8	27
151614	6/4	1/4	14	12	11	31
151818	8/6	1/8	13	14	8	28
151814	8/6	1/4	14	14	11	32
151838	8/6	3/8	17	14	11	31
1511018	10/8	1/8	14	16	8	28
1511014	10/8	1/4	14	16	11	31
1511038	10/8	3/8	17	16	11	33
15111012	10/8	1/2	22	16	14	38
1511214	12/10	1/4	17	19	11	34
1511238	12/10	3/8	17	19	11	34.5
1511212	12/10	1/2	22	19	14	38


### RACCORDO A T MASCHIO CENTRALE



Mat. OT 58 cromato

COD	Ø	F	CH	CH1	P	L	L1
141186	6/4	1/8	8	12	8	15	22
141146	6/4	1/4	10	12	11	21	22.5
141188	8/6	1/8	10	14	8	20	22.5
141148	8/6	1/4	10	14	11	21	22.5
141388	8/6	3/8	11	14	11	24	23.5
1411410	10/8	1/4	11	16	11	23	26
1413810	10/8	3/8	11	16	11	26	26.5
1411210	10/8	1/2	17	16	14	29	30
1411212	12/10	1/2	19	19	14	28	30


### T INTERMEDIO



Mat. OT 58 cromato

COD.	Ø	CH	CH1	L
1546	6/4	8	12	22.5
1548	8/6	10	14	22.5
15410	10/8	11	16	22.5
15412	12/10	11	19	26


### DIRITTO GIREVOLE MASCHIO CONICO



Mat. OT 58 cromato

CODICE	Ø	F	CH	CH1	CH2	P	L
156618	6/4	1/8	12	12	12	8	35
156614	6/4	1/4	14	12	14	11	37
156818	8/6	1/8	12	14	12	8	36
156814	8/6	1/4	14	14	14	11	38
1561014	10/8	1/4	14	16	14	11	40
1561038	10/8	3/8	17	16	17	11	41
15601238	12/10	3/8	17	19	17	11	42


### RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO



Mat. OT 58 cromato

COD.	Ø	Ø1	CH	CH1	CH2	L
15842	4/2	4/2	9	9	9	29
15864	6/4	6/4	12	12	12	34
15886	8/6	8/6	12	14	14	36
158108	10/8	10/8	14	16	16	40
1581210	12/10	12/10	17	19	19	42

### GIREVOLE A L MASCHIO




Mat. OT 58 cromato

COD.	Ø	F	CH	CH1	CH2	P	L	L1
154618	6/4	1/8	9	12	12	8	22	25
154614	6/4	1/4	10	12	14	11	24	29
154818	8/6	1/8	10	14	12	8	24	32
154814	8/6	1/4	10	14	14	11	24	32
154838	8/6	3/8	10	14	17	11	24	33
1541014	10/8	1/4	11	16	14	11	26	33
1541038	10/8	3/8	11	16	17	11	26	33

### NIPLES A RODAGGIO CONICO


COD.	Filetto Rodaggio conico	Filetto normale
M815	1/2	3/8
M1519	1/4	1/2
M2519	3/4	1
M1933	1 1/4	3/4



Materiale acciaio zincato

### PORTAGOMMA CON DADO GIREVOLE A GALLETTO

COD.	F	Ø
T101210	1/2	10
T131213	1/2	13
T161216	1/2	16
T2123413	3/4	13
T2153416	3/4	16
T2193419	3/4	19
T19119	1	19
T25125	1	25
T22514	1 1/4	25
T23014	1 1/4	30-32



Materiale acciaio zincato


### PORTAGOMMA

COD.	F	Ø
CM31038	3/8	9-10
CM51338	3/8	13
CM61612	1/2	16
CM81912	1/2	19
CM10251	1	25
CM1132114	1 1/4	32
CM12385112	1 1/4	38



Materiale acciaio zincato


### FASCETTA PER PORTAGOMMA



Materiale acciaio zincato

COD.	Diametro di serraggio
AP19	Da mm 19 a mm 21
BP22	Da mm 22 a mm 24
CP25	Da mm 25 a mm 27
DP28	Da mm 28 a mm 30
EP31	Da mm 31 a mm 33
GP37	Da mm 37 a mm 39


### RIPARTITORE A CROCE



Materiale alluminio

COD.	A	L	H	B	C
32218	1/8	25	16	4.3	4.5
32214	1/4	40	20	6.5	5.5
32238	3/8	50	26	7.5	5.5
32212	1/2	50	32	7.5	5.5


### RIPARTITORE A USCITE CONTRAPPOSTE



Materiale alluminio

COD.	A	B	C	D	E	L1	L2	L	K
3251	2x1/4	4x1/8	20	30	30	30	15	60	5.2
3252	2x1/4	6x1/8	20	30	30	30	15	90	5.2
3253	2x1/4	10x1/8	20	30	30	30	15	150	5.2
3254	2x3/8	4x1/4	20	40	36	36	18	72	6.5
3255	2x3/8	6x1/4	20	40	36	36	18	108	6.5
3256	2x3/8	10x1/4	20	40	36	36	18	180	6.5

### RIPARTITORE A USCITE LATERALI



Materiale alluminio

COD.	A	B	C	D	E	L1	L2	L	K
3281	2x1/4	3x1/8	20	30	30	30	1.5	90	5.2
3282	2x1/4	4x1/8	20	30	30	30	15	120	5.2
3283	2x1/4	5x1/8	20	30	30	30	15	150	5.2
3284	2x1/4	6x1/8	20	30	30	30	15	180	5.2
3285	2x3/8	3x1/4	20	30	36	36	18	108	6.5
3286	2x3/8	4x1/4	20	30	36	36	18	108	6.5
3287	2x3/8	5x1/4	20	30	36	36	18	180	6.5
3288	2x3/8	6x1/4	20	30	36	36	18	216	6.5